

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني إعلان عن طلب عروض مفتوحة وطنية رقم 17/م ع ص ت -د.و.م.م/ 2025

مع ص ت/الديوان الوطني للمواد المتفجرة، تعلن عن طلب عروض مفتوحة وطنية، لغرض:

استشارة فنية (متابعة) أشغال إنجاز الطرق ومختلف الشبكات على مستوى مصنع الإنتاج بروينة / عين الدفلة

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المهتمين يمكنهم التوجه لسحب دفتر الشروط ابتداء من مع دفع مبلغ قدره خمسة آلاف دينار جزائري (5000 دج)، في حساب البنك الخارجي الجزائري بوكالة عميروش 012 بـ 11 شارع العقيد عمروش رقم 42 3264 222/ 120 00012 002

قسم التقىب و إدارة دفاتر الشروط لم ع ص ت/الديوان الوطني للمواد المتفجرة، الكائن بـ:
12، شارع الأخوة الثلاث بوعدو، بئر مراد رايس - الجزائر

يتعين على الأشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط تقديم ما يلي:

- نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول.
- رسالة اعتماد، صادرة عن المترشح للتعهد.
- نسخة واضحة من السجل التجاري للشركة.
- النسخة الأصلية من وصل دفع المبلغ المستحق.

يجب أن تحتوي العروض على الوثائق المدرجة في دفتر الشروط وتقسام على ثلاثة (03) ملفات:

- ملف الترشح ويحتوي على الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط.
- العرض التقني ويحتوي على الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط.
- العرض المالي ويحتوي على الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط.

يتم إدراج ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي في ملفات منفصلة، مغلقة ومجهولة يبين فيها المرجع، موضوع طلب عروض وتعينها حسب الحالة، العبارات «ملف الترشح»، «العرض المالي» و «العرض التقني».
توضع الملفات الثلاثة في ملف واحد مغلق ومجهول يحمل العبارات التالية:

طلب عروض " لا تفتح
طلب عروض مفتوحة وطنية
رقم 17/م ع ص ت -د.و.م.م/ 2025/
لغرض:

استشارة فنية (متابعة) أشغال إنجاز الطرق ومختلف الشبكات على مستوى مصنع

الإنتاج بروينة / عين الدفلة .

يجب أن يرسل إلى الأمانة الدائمة للصفقات مع ص ت/الديوان الوطني للمواد المتفجرة الكائنة بـ:
12، شارع الأخوة الثلاث بوعدو، بئر مراد رايس - الجزائر

تاريخ نهاية إيداع العروض وفتح الأظرفة، مرتبط باليوم العللي الأخير لفترة تحضير العروض، ويكون على الساعة 9 سا و30 د لليوم العشرون (20) من أول صدور لهذا الإدراج في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحف الوطنية.

يبقى المتعاهدين ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوماً ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة